

OFICIUL FITOSANITAR GORJ

Tgjiu.Bdul E.Teodoroiu nr.521

Nr. 369 data 02.04.2024

Tel.0253249043

mail:ofgorj@anf.ro


BULETIN DE AVERTIZARE

Nr.11 din 02.04.2024

„ A preveni este mai simplu decat a vindeca”

Condițiile climatice din ultimele zile pot favoriza apariția și dezvoltarea bolilor și daunatorilor care pot cauza pierderi importante la plantele de :

RAPITA



Gargarita tulpinilor de rapita adult si larve



putregaiul alb al tulpinilor la rapita



gandacul lucios al rapitei

Boli :putregaiul alb (*Botrytis cinerea*),putregaiul negru (*Phoma l.*), alternarioza (*Alternaria b.*)

Daunatori:puricii (*Phyllotreta a.* și *Phyllotreta nemorum*),gargarita tulpinilor de rapita

(*Ceuthorynchus napi*),Gindacul lucios al rapitei(*Meligetes aeneus*(gindacul lucios al rapitei)

Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului numai atunci când pragul economic de daunare (PED,când frecvența plantelor atacate de gargarita tulpinilor și gandacul lucios al rapitei este de 3-10 % iar pentru purici este de 10-25 % plante atacate).Gargarita hibernează în sol ca adult și începe migrarea în condiții neastepțate, când temperatura solului la 2 cm adâncime ajunge la 6 grade C.Perioada de activitate începe în ferestrele iernii la temperaturi cu valori mai mari de 6 grade C.Adulții depun ouă pe tulpina către varf,larvele roșd galeriile în mada tulpinilor și se încetinește creșterea plantelor,ramifica bogat , sunt sensibile la cadere formează siliceve seci și cu semințe de slabă calitate.

Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului numai pe parcelele pe care s-au realizat următoarele condiții :

-prezența daunatorilor și infecție primară la boli

Folositi unul din produse de protecția plantelor sau amestecurile următoare după caz :

- 1) FOLICUR SOLO 250 EW =1 l/ha +MAVRIK 2F(EVURE 2F)=0,2 l/ha sau
- 2) MOSPILAN 20 SG(KRIMA 20 SG) =0,2 kg/ha + MATIZ(ERASMUS) =1 l/ha

Cantitatea de apă folosită la ha este 300-500 l.Perioada optimă de tratament : prezența daunatorilor în culturi iar tratamentul II se va repeta dacă atacul persistă .

. Cititi cu atentie prospectele produselor de protectia plantelor inainte de utilizare .
 Se pot utiliza si alte produse de protectia plantelor omologate ce se gasesc in PEST EXPERT cu actiune simila pentru agentii de daunare avertizati.Referinte :<http://www.madr.ro/ro/fitosanitar.html>-<https://aloe.anfd.ro>. apc tastati la UTILIZATOR-guest iar la PAROLA –guest si dati cautare in PEST-EXPERT..Folositi echipament de protectie (halat,ochelari,manusi,cizme)la manuirea produselor de protectia plantelor.**Atentie la PRIMARII - afisati buletinele de avertizare la loc vizibil pentru fermierii dumneavoastra.**

. Luati masuri pentru protectia mediului, a animalelor, respectati normele de lucru cu produse de protectia plantelor, pe cele de sanatate si securitate in munca. Sa se respecte conditiile de depozitare, manipulare si

utilizare a produselor de protectia plantelor in exploatarele agricole conform „ Ghidului de bune practici de utilizare si depozitare a ppp., elaborat de Autoritatea Nationala Fitosanitara, Referinte:<http://www.madr.ro/nori-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>. „Sa pastrati o perioada de cel putin 3 ani documentele de evidenta contabila a ppp. depozitate si utilizate in exploatare.

Pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu ppp, respectati masurile prevazute prin **ORDINUL COMUN nr.45/1991 al MAA, nr. 68/1992 al M.Mediului, nr.15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administratie Locala,nr. 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor si nr. 127/1991 al Asociatiei Crescatorilor de Albine din Romania,Legea nr.383/2013 a apiculturii completate cu Protocolul de colaborare nr. 3242/F/21.10.2016 incheiat intre M.A.D.R-Autoritatea Nationala Fitosanitara si Federatia Asociatiilor Apicole din Romania –ROMAPIS (NR.103/21 .10.2016** privind implementarea Agenția Națională Fitosanitară și Asociatia Crescatorilor de Albine din România, privind implementarea legislatiei, în vederea protectiei familiilor de albine, impotriva intoxicatiilor cu ppp.

Atentionare! Fiecare utilizator de produse de protectia plantelor(erbicide,fungicide,insecticide,acaricide)atata persoane fizice sau juridice trebuie să dețină dupa urmatorul model:

FERMIER (S.C.,I.I.,A.F.)-----

Sediul(adresa) -----

Ferma(sediul) -----

REGISTRUL PRIVIND EVIDENTA TRATAMENTELOR FITOSANITARE CU PRODUSE DE PROTECTIA PLANTELOR

Data efectuării tratam. (ziua, Luna, Anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării	Tratamentul efectuat					Nume, Prenume pers. responsabile de efect. tratament. Semnatura	Data inceperii Recoltării produsului agricol	Nr. si Data Documentului prin care s-a dat in consum populației
			Agentul de daunare: Boli/ Daunatori / buruieni	Den u- mire a Ppp folosit	Doza Omo logat a /doza folo- sita	Su- pra - fata (ha)	Cantit . Utili- zate (kg,l.)			

(Comform Reg.CE nr. 1107/2009,art. 67(1)

Producatorul agricol numerează paginile registrului. La spatele registrului (pe ultima pagina) se menționeaza cate pagini conține registrul, purtand semnătura (și ștampila, după caz) fermierului sau administratorului societății .

COORDONATOR
 Cons sup. CROITORU Dorin.Catalin

INTOCMIT
 Cons sup. UNGUREANU CONSTANTINA