

OFICIUL FITOSANITAR GORJ
Tgjiu.Bdul E.Teodoroiu nr.521
Nr.749 /O /14.07.2022

Tel.0253249043
mail.ofgorj@anf.ro


BULETIN DE AVERTIZARE
NR.38/14.07.2022



„ A preveni este mai simplu decat a vindeca”

Condițiile climatice din ultimele zile pot favoriza apariția și dezvoltarea bolilor și daunatorilor care pot cauza pierderi importante în pomicultura la speciile din grupa :

SEMINTOASE (mar,par,gutui)



Boli : rapan (*Venturia i* și *Venturia p*), monilioza (*Monilinia f.* și *Monilinia l.*) și fainarea marului (*Podosphaera leucotricha*).

Daunatori : viermele merelor (*Carpocapsa pomonella* –GII), paduchele din San Jose –generația de vara lea ,paduchele lanos(*Eriosoma l.*), insecte și omizi defoliatoare afide, acarieni, cicade

Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea **tratamentului I G II** la viermele merelor și San Jose de vara tratament ce combate și ceilalți daunatori concomitent cu cel de combaterea bolilor numai pe parcelele pe care s-au realizat următoarele condiții :

- boli infecție secundară
- prezența daunatorilor

Folositi una din combinațiile de mai jos după caz :

BELLIS =0,8 kg/ha + LASER 240 EC=0,6-0,9 l/ha

SCORE 250 SC = 0,015 % + DELEGATE =0,3 kg/ha sau

ALCUPRAL 50 PU =0,2 % + KARATE ZEON =0,015 % sau

FOLICUR SOLO 250 EW =0,05 % + g/ha + FASTER 10CE= 0,025%(0,375 l/ha) sau

DELAN 700 WDG(ALCOBAN 700WG = 0,05%(7,5KG/HA) + POLECI=0.03-0.075 %

Perioada optima de tratament: 17-21 iulie 2022 trat .I G II la vierme se va repeta la 10-12 zile de la primul.

La prezenta acarienilor peste pragul economic de daunare de 5 se va folosi alaturi de una din combinatii si un acaricid : NISSORUN 10 WP =0,03 % sau SAFRAN 1,8 EC = 1 -1,5 l/ha la 1500 l apa.Pentru focul bacterian boala produsa de Erwinia amylovora se poate folosi produsul TRIUMPH 40 WG =0,25 % sau ALLIETE 80 WG =3,75 kg/ ha sau CHAMP 77 WG =2 kg/ha

Aplicati tratamentul imediat cand sunt conditii favorabile de temperatura, fara ploi,zile calme fara vant pentru a reduce la minim riscul de a ajunge solutia pe culturile din jur.

. Cititi cu atentie prospectele produselor de protectia plantelor inainte de utilizare .

Se pot utiliza si alte produse de protectia plantelor omologate ce se gasesc in PEST EXPERT cu actiune similara pentru agentii de daunare avertizati.Referinte :<http://www.madr.ro/ro/fitosanitar.html>-<https://aloe.anfd.ro>, apoi tastati la UTILIZATOR-guest iar la PAROLA -guest si dati cautare in PEST-

EXPERT..Folositi echipament de protectie (halat,ochelari,manusi,cizme)

la manuirea produselor de protectia plantelor.

. Luati masuri pentru protectia mediului, a animalelor, respectati normele de lucru cu produse de protectia plantelor, pe cele de sanatate si securitate in munca. Sa se respecte conditiile de depozitare, manipulare si utilizare a produselor de protectia plantelor in exploatarele agricole conform „ Ghidului de bune practici de utilizare si depozitare a ppp., elaborat de Autoritatea Nationala Fitosanitara, Referinte:<http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>.”

Sa pastrati o perioada de cel puțin 3 ani documentele de evidenta contabila a ppp. depozitate si utilizate in exploatare.

Pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu ppp, respectati masurile prevazute prin ORDINUL COMUN nr.45/1991 al MAA, nr. 68/1992 al M.Mediului, nr.15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administratie Locala,nr. 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor si nr. 127/1991 al Asociației Crescătorilor de Albine din România,Legea nr.383/2013 a apiculturii completate cu Protocolul de colaborare nr. 3242/F/21.10.2016 încheiat între M.A.D.R-Autoritatea Nationala Fitosanitara si Federatia Asociatiilor Apicole din Romania –ROMAPIS (NR.103/21 .10.2016 privind implementarea Agenția Națională Fitosanitară și Asociația Crescătorilor de Albine din România, privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicatiilor cu ppp.

Atentionare! Fiecare utilizator de ppp (persoane fizice sau juridice) trebuie să dețină după urmatorul model:

Registrul privind evidența tratamentelor fitosanitare

Data efectuării tratam. (ziua, Luna, Anul)	Cultura Și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării	Tratamentul efectuat					Nume, Prenume pers. responsabile de efect. tratament. Semnatura	Data inceperii Recoltării produsului agricol	Nr. si Data Documtului prin care s-a dat in consum populaț
			Agentul de daunare: Boli/ Daunatori/ buruieni	Denumirea Ppp folosit	Doza Omologata /doza folosita	Su-pra-fata (ha)	Cantit. Utilizate (kg,l.)			

(Comform Reg.CE nr. 1107/2009,art. 67(1))

Producatorul agricol numerează paginile registrului. La spatele registrului (pe ultima pagina) se menționeaza cate pagini conține registrul, purtand semnătura (și ștampila, după caz) fermierului sau administratorului societății .

COORDONATOR O.F GORJ
TATU ION

INTOCMIT
.UNGUREANU C-TINA