




OFICIUL FITOSANITAR GORJ
Tgjiu, Bdul E. Teodoroiu nr.521
Nr.751 /O /14.07 .2022

Tel.0253249043
mail.ofgorj@anf.ro



BULETIN DE AVERTIZARE
Nr .39 din 14.07 .2022

„ A preveni este mai simplu decat a vindeca”

Condițiile climatice din ultimele zile pot favoriza apariția și dezvoltarea bolilor și daunătorilor care pot cauza pierderi importante la speciile pomicele din grupa *SAMBUROASE* (*PRUN, CAIS, PERSIC etc*) și din grupa *SEMINTOASE* (*MAR, PAR, GUTUI*) din grupa :

SAMBUROASE (prun ,cais ,piersic ...)

Boli: patarea rosie (*Polystigma rubrum*), monilioza fructelor (*Monilinia fructigena*), ciuruirea frunzelor (*Coryneum beijerinckii*)

Daunatori : paduchele din San Jose generatia de vara (*Quadraspidotus perniciosus*), viermele prunelor *Laspeyresia funebrana* G II , omizi defoliatoare (paduchele cenusiu , (*Hyalopterus pruni*), paduchele negru (*Brachycaudus cardui*), paduchele verde (*Aphis spp.*).

Pentru prevenire și combatere se recomandă se recomandă executarea **tratamentului I G II** *Laspeyresia funebrana* și **San Jose** numai pe parcelele pe care s-au realizat următoarele condiții :
- boli infecție secundară
prezența daunătorilor

Folositi unul din produsele de protecția plantelor sau din amestecurile de mai jos :

SIGNUM(SYREX STAR)= 0,5 KG/HA+ KARATE ZEON =0,015% sau
SCORE 250 EC =0,2- 0,3 l/ha + DELTAGRI =0,3 L/HA sau
TELDOR 500 SC =0,08 % +JUVINAL 10 EC =0,05 % sau
DIFCOR 250=0,2L/HA + POLECI =0,03- 0,05 %(30-50 ml/100 L APA)

Perioada optimă de tratament : 17- 20 IULIE 2022 San Jose generatia de vara - trat.I la *Laspeyresia funebrana* G II se repeta la 10-12 zile. Cantitatea de soluție 1000 l soluție la ha.

Aplicati tratamentul imediat cand sunt conditii favorabile de temperatura, fara ploi, zile calme fara vant pentru a reduce la minim riscul de a ajunge solutia pe culturile din jur. Alternati produsele de protecția plantelor pentru a nu se crea forme de rezistență ale agenților de daunare

. Respectati timpul de pauza pentru fiecare produs.

. Cititi cu atenție prospectele produselor de protecția plantelor înainte de utilizare .

Se pot utiliza și alte produse de protecția plantelor omologate ce se găsesc în PEST EXPERT cu acțiune similară pentru agenții de daunare avertizați. Referințe : <http://www.madr.ro/ro/fitosanitar.html> - <https://aloe.anfdf.ro>, apoi tastați la UTILIZATOR-guest iar la PAROLA -guest și dați căutare în PEST-EXPERT.. Folositi echipament de protecție (halat, ochelari, manusi, cizme)

la manuirea produselor de protectia plantelor.

. Luati masuri pentru protectia mediului, a animalelor, respectati normele de lucru cu produse de protectia plantelor, pe cele de sanatate si securitate in munca. Sa se respecte conditiile de depozitare, manipulare si utilizare a produselor de protectia plantelor in exploatarele agricole conform „ Ghidului de bune practici de utilizare si depozitare a ppp., elaborat de Autoritatea Nationala Fitosanitara, Referinte:<http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>.”

Sa pastrati o perioada de cel putin 3 ani documentele de evidenta contabila a ppp. depozitate si utilizate in exploatare.

Pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu ppp, respectati masurile prevazute prin **ORDINUL COMUN nr.45/1991 al MAA, nr. 68/1992 al M.Mediului, nr.15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administratie Locala, nr. 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor si nr. 127/1991 al Asociației Crescătorilor de Albine din România, Legea nr.383/2013 a apiculturii completate cu Protocolul de colaborare nr. 3242/F/21.10.2016 încheiat între M.A.D.R-Autoritatea Nationala Fitosanitara si Federatia Asociatiilor Apicole din Romania –ROMAPIS (NR.103/21 .10.2016 privind implementarea Agenția Națională Fitosanitară și Asociația Crescătorilor de Albine din România, privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicatiilor cu ppp.**
Atentionare! Fiecare utilizator de ppp (persoane fizice sau juridice) trebuie să dețină dupa urmatorul model :

Nume si prenume fermier _-----

Domiciliu fermier (Sediul societatii)-----

Ferma (locul unde e situat terenul)-----

Registrul privind evidența tratamentelor fitosanitare

Data efectuării tratam. (ziua, Luna, Anul)	Cultura Și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării	Tratamentul efectuat					Nume, Prenume pers. responsabile de efect. tratament. Semnatura	Data începerii Recoltării produsului agricol	Nr. si Data Documetului prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de daunare: Boli/ Daunatori/ buruieni	Denumirea Ppp folosit	Doza Omologata /doza folosita	Su-pra-fata (ha)	Cantit. Utilizate (kg,l.)			

(Conform Reg.CE nr. 1107/2009,art. 67(1))

Producatorul agricol numerează paginile registrului. La spatele registrului (pe ultima pagina) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila, după caz) fermierului sau administratorului societății .

COORDONATOR O.F.GORJ
TATU ION

INTOCMIT
UNGUREANU C-TINA